

**CLAAS**

Robust. Effizient. Professionell.


Lagersysteme für  
Spezialwerkzeuge.



00 1992 913 0







## CLAAS – Lagersysteme für Spezialwerkzeuge.

Als CLAAS Vertriebspartner bieten Sie Ihren Kunden beste Produkte und liefern Tag für Tag professionellen und kompetenten Service.

Einen wichtigen Anteil daran hat eine optimal eingerichtete und strukturierte Werkstatt. Sie ermöglicht effizienteres Arbeiten und schnellere Reparaturen, da ihre Spezialwerkzeuge sich immer am gleichen, dafür vorgesehenen, Platz befinden. Die hier erzielte Zeitersparnis, durch weniger Suchen, verbessert die Produktivität und damit die Kundenzufriedenheit. Zudem wirkt eine aufgeräumte Werkstatt nicht nur professionell, sondern vermittelt dem Kunden auch Fachkompetenz und technisches Know-how.

CLAAS unterstützt Ihren Werkstattprozess optimal mit einem speziellen Lagersystem für Spezialwerkzeuge und selbstverständlich auch für sämtliche andere Aufbewahrungsmöglichkeiten jedweder Art. Ihre hochwertigen Spezialwerkzeuge lassen sich damit platz sparend und fachgerecht auf stabilen Halterungen lagern. Dies bringt Struktur in Ihre Werkstatt und erhöht die Lebensdauer Ihrer Spezialwerkzeuge.

Das CLAAS Lagersystem bietet Ihnen viele Vorteile:

- Modulares und flexibles System für jede Werkstatt
- Optimale Platzierung der Werkzeuge auf wenig Raum
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung im CLAAS Design
- Viele Halter bieten Lagermöglichkeiten auch über CLAAS Werkzeugangebot hinaus
- Schnellere Verfügbarkeit der Werkzeuge durch fixe Lagerorte und einfachem Zugriff
- Einfache Installation des Lagersystems und der CLAAS Sonderwerkzeuge durch Bereitstellung von Koordinatenlisten

### Ordnung rechnet sich.

Eine so perfekt eingerichtete Werkstatt spart Zeit und Geld. Schon drei Minuten weniger Suchen pro Tag kann 600€ pro Mitarbeiter und Jahr einsparen. Sparen Sie sogar 12 Minuten ein, sind es bereits 2.400,-€.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bei 60€ Stundenlohn und 200 Arbeitstagen pro Jahr.


### Inhalt.

<b>Lochtafeln</b>	<b>4</b>
<b>Kompaktfach</b>	<b>6</b>
<b>Trapezwagen</b>	<b>8</b>
<b>Installationshilfe</b>	<b>10</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>11</b>





# CLAAS Lochtafeln – Die Grundlage des Lagersystems.



## Lagern mit System.

Die CLAAS Lochtafeln bieten die stabile Grundlage des Lagersystems. An die Wand geschraubt oder in Kombination mit dem Kompaktfach und dem Trapezwagen, lässt sich die Lochtafel flexibel verwenden. Ihre Werkzeuge werden daran optimal befestigt. Die Befestigung der Werkzeuge erfolgt mit den passgenauen und stabilen Haltern aus unserem Programm.

### Technische Daten (Weitere Größen auf Anfrage):

Höhe	1.980,00 mm
Breite	960,00 mm
Lagerfläche	1,90 m <sup>2</sup>
Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Materialstärke	1,50 mm
Lochdurchmesser	4,20 mm
Mittenabstand zwischen den Löchern	12,00 mm
Installation	Wandbefestigung, Kompaktfach, Trapezwagen



## Alles in Ordnung.

Für Ihre volle Flexibilität bei der Platzierung der Werkzeuge auf der Lochtafel gibt es einzelne Werkzeugaufkleber, die den festen Platz des jeweiligen Werkzeugs an der Lochtafel anzeigen. Sie können diese frei platzieren. Dieses ermöglicht Ihnen die optimale Anordnung für Ihre Werkstatt, sowie problemlose Erweiterungen und bietet somit einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Schattenfolien.

## Werkzeughalter für Lochtafeln.

Alle Werkzeughalter sind aus Stahl gefertigt und entwickelt für die Lochtafel mit 4,2 mm Durchmesser und einem Lochabstand von 12 mm. Die Befestigung auf den Lochtafeln erfolgt einfach und stabil durch Popnieten oder Schrauben.

Übersicht und Struktur durch passende Aufkleber.

Robust. Effizient. Professionell.

Lochtafel



# CLAAS Kompaktfach – Das Platzwunder für Werkzeuge.



## Platzsparend.

Mit dem CLAAS-Kompaktfach sind Werkzeuge in jeder Werkstatt ISO-gerecht, rationell und platzsparend gelagert. Das Grundmodell hat sechs Lochtafeln auf drei ausziehbaren Rahmen. Es bietet auf nur 1,45 m<sup>2</sup> Stellplatz eine Lagerfläche von 11,5 m<sup>2</sup>. Auf engstem Raum lässt sich so alles sinnvoll ordnen und ist immer im perfekten Zugriff für jeden Mitarbeiter.

## Verschiedene Ausführungen.

Noch zu klein? Das Werkzeug-Kompaktfach ist auch mit zehn Lochtafeln auf fünf ausziehbaren Rahmen erhältlich. Hier sind die Werkzeuge auf 19 m<sup>2</sup> untergebracht - und das auf einer Bodenfläche von 2,6 m<sup>2</sup>. Das große Sortiment von verschiedenen Werkzeughaltern ermöglicht die individuelle Bestückung der Tafeln.

## Einfach erweiterbar.

Sowohl das Kompaktfach mit 3 Auszügen als auch das Kompaktfach mit 5 Auszügen ist durch einen zusätzlichen Rahmen erweiterbar. In diesen können weitere CLAAS Lochtafeln problemlos integriert werden. Die vorhandenen 3 beziehungsweise 5 Auszüge können stufenlos innerhalb des Kompaktfaches verschoben werden.



### Technische Daten

	3 Auszüge	5 Auszüge
Benötigte Bodenfläche	1,45 m <sup>2</sup>	2,60 m <sup>2</sup>
Lagefläche	11,50 m <sup>2</sup>	19,00 m <sup>2</sup>
Ausziehbare Rahmen	3	5
Lochtafeln	3	10
Tragfähigkeit pro Auszug	150 kg	150 kg

Robust. Effizient. Professionell.

Kompaktfach







## CLAAS Trapezwagen – Die flexible und mobile Lösung.

### Praktisch und komfortabel.

Der Trapezwagen lässt sich an jedem Ort in Ihrer Werkstatt flexibel einsetzen. Als praktischer und komfortabler Helfer steht er direkt an der jeweiligen Maschine. Er kann beidseitig mit Lochtafeln bestückt werden und fasst somit enorm viele Werkzeuge, die sie direkt an den Maschinen benötigen. Ein schneller Ortswechsel ist durch die perfekt dimensionierten Rollen kein Problem.



#### Technische Daten

	3 Auszüge
Höhe	212 cm
Breite	107 cm
Tiefe	66 cm
Tragkraft pro Tafel	50 kg

### Praktische Helfer.

Durch die Verwendung der Lochplatten als Basis für das Kompaktfach und den Trapezwagen lassen sich natürlich überall die gleichen stabilen und funktionellen Werkzeughalter verwenden.



### Stabil und Belastbar.


Der Trapezwagen ist durch seinen starken Stahlrohrrahmen stabil gebaut und extrem belastbar. Seine vier Lenkrollen haben mit 150 mm einen sehr großen Durchmesser und ermöglichen neben einem sicheren Stand auch einen leichtgängigen Transport. Die Feststellbremse sorgt dafür, dass der Wagen an seinem vorgesehenen Platz bleibt. Stand sicher und flexibel, beidseitig mit Lochtafeln bestückt ist er ideal an jedem Ort in Ihrer Werkstatt einsetzbar.

Robust. Effizient. Professionell.

Trapezwagen

# Installationshilfe – Gemeinsam mit System.

Bestückungsvorschläge für die Lochtafeln finden Sie in Ihrem CLAAS Partner.net



## Perfekte Struktur.

Für Übersicht und rationelles Arbeiten sorgt die perfekte Struktur auf den Lochtafeln. Diese können Sie natürlich individuell vorgeben. Die Werkzeughalter und das entsprechende Werkzeug sind mittels Sticker unter der Angabe von Werkzeug-Bestellnummer und einer Werkzeugabbildung auf den Lochwänden gekennzeichnet. Anhand von horizontalen und vertikalen Koordinaten an der Lochwand wird die exakte Position des Werkzeughalters und somit auch die Position des Werkzeuges und des Stickers bestimmt. Das sorgt für Übersicht und rationelles Arbeiten.

## Immer aktuell.

CLAAS unterstützt Sie bei der Unterbringung der CLAAS Werkzeuge und stellt Ihnen dafür Werkzeuglisten mit Angabe von Werkzeughalter, Sticker und Angabe der Koordinaten im CLAAS Partner.net zur Verfügung. Über die Suchfunktion ist die Position der Spezialwerkzeuge auf den Tafeln schnell und einfach gefunden.

Robust. Effizient. Professionell.











Installationshilfe











# Produktübersicht.

CLAAS Sachnummer	Bezeichnung / Technische Daten	Abbildung
00 0180 866 0	Lochtafel 96cm x 198cm	
00 0180 861 0	Werkzeugkompaktfach mit 3 Auszügen ohne Lochtafeln (für 6 Lochtafeln)	
00 0180 863 0	Werkzeugkompaktfach mit 5 Auszügen ohne Lochtafeln (für 10 Lochtafeln)	
00 0180 864 0	Auszug für die Kompaktfacherweiterung ohne Lochtafeln	
00 0180 865 0	Trapezwagen für Lochtafelset	
00 0180 930 0	Kunststofffach 96x105x45 mm	
00 0180 869 0	Kunststofffach 170x105x75 mm	
00 0180 870 0	Halter für Kunststofffach 500 mm	
00 0180 874 0	Regal 250x100x15 mm	
00 0180 875 0	Regal 445x140x15 mm	

in Bearbeitung

Produktübersicht











CLAAS Sachnummer	Bezeichnung / Technische Daten	Abbildung
00 0180 877 0	Regal 480x100x120 mm	
00 0180 878 0	Halter Länge: 45 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 879 0	Halter Länge: 100 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 880 0	Halter Länge: 80 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 881 0	Halter Länge: 45 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 883 0	Halter Länge: 23 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 884 0	Halter Länge: 140 mm Durchmesser: 8 mm	
00 0180 886 0	Halter Länge: 35 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 929 0	Halter Länge: 100 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 885 0	Halter Länge: 40 mm Durchmesser: 5 mm	

CLAAS Sachnummer	Bezeichnung / Technische Daten	Abbildung
00 0180 887 0	Halter Länge: 11 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 857 0	Halter Länge: 20 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 890 0	Halter Durchmesser: 37 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 888 0	Halter Durchmesser: 58 mm Durchmesser: 5 mm	
00 0180 889 0	Halter Umfang: 14 mm	
00 0180 892 0	Halter Umfang: 18 mm	
00 0180 893 0	Halter Umfang: 26 mm	
00 0180 894 0	Halter Vierkant: 3/8	
00 0180 895 0	Halter Vierkant 1/2	
00 0180 940 0	Halter Vierkant 3/4	

Robust. Effizient. Professionell.

Produktübersicht



CLAAS Sachnummer	Bezeichnung / Technische Daten	Abbildung
00 0180 941 0	Halter 34x15x30 mm	
00 0180 938 0	Halter 38x20x30 mm	
00 0180 937 0	Halter Höhe: 50 mm Durchmesser: 21 mm	
00 0180 936 0	Halter Höhe: 50 mm Durchmesser: 29 mm	
00 0180 935 0	Halter Höhe: 50 mm Durchmesser: 38 mm	
00 0180 934 0	Halter mit Bodenplatte Höhe: 50 mm Durchmesser: 21 mm	
00 0180 933 0	Halter mit Bodenplatte Höhe: 50 mm Durchmesser: 38 mm	
00 0180 932 0	Halter Höhe: 30 mm Durchmesser: 84 mm	
00 0180 931 0	Halter Höhe: 15 mm Durchmesser: 64 mm	
00 0180 896 0	Halter Durchmesser: 75 mm	



CLAAS Sachnummer	Bezeichnung / Technische Daten	Abbildung
00 0180 897 0	Halter Durchmesser: 40 mm	
00 0180 898 0	Halter Durchmesser: 50 mm	
00 0180 899 0	Halter Durchmesser: 60 mm	
00 0180 900 0	Halter Klemmbereich: 19-24 mm	

Robust. Effizient. Professionell.

Produktübersicht





CLAAS KGaA mbH  
Postfach 11 63  
33416 Harsewinkel  
Deutschland  
Tel. +49 (0)52 47 12-0

[claas.com](http://claas.com)